

### Renseignements à l'intention des usagers

#### Indication

L'Hyaluronidase vous a été prescrite pour diminuer les dommages qui pourraient avoir été causés par un médicament qui a fui hors de votre veine lors de votre traitement et qui s'est retrouvé sous votre peau.



#### Effets indésirables de l'Hyaluronidase

Enflure au site d'injection, réaction allergique (éruption cutanée, démangeaison, gonflement autour des yeux), irritation locale, infection, saignement et présence de bleus (ecchymoses).

#### Dans les plus brefs délais

Vous devez contacter votre équipe de soins si vous notez :

- une augmentation ou l'apparition de douleur;
- une augmentation ou l'apparition de rougeur;
- l'apparition de démangeaison;
- la présence d'une lésion cutanée (ampoule);
- la rupture de votre peau;
- la présence d'un écoulement;
- une enflure;
- une difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras dans lequel l'extravasation est survenue.

Présentez-vous sans attendre à l'urgence si vous avez de la température buccale plus élevée que 38,3 °C (101 °F) une seule fois ou supérieure ou égale à 38 °C (100,4 °F) pendant plus d'une heure.

#### Production

© CISSS de la Montérégie-Centre  
Édition : juillet 2021