

Tableau des consignes PCI pour les cas de suspicion ou de COVID-19 confirmés dans les RI-RTF de la DPD

Mise à jour le 2022-06-20

| USAGER | RECOMMANDATIONS | DURÉE DE L'ISOLEMENT À LA CHAMBRE | CONSIGNES QUANT À L'ISOLEMENT | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (EPI) |
|--|---|--|---|---|
| USAGER COVID POSITIF Sa chambre est considérée comme ZONE CHAUDE | <p>Isolément à la chambre de 5 jours minimum pour l'usager COVID positif. (À partir du début des symptômes ou date du test de dépistage COVID-19 positif si absence de symptômes).</p> <p>Surveillance des symptômes avec prise de température chez tous les usagers pendant 10 jours.</p> <p>*Si d'autres usagers ont la COVID-19, tenter de les regrouper (si c'est possible) Si impossible, le milieu devient zone chaude.</p> <p>ATTENTION: Un usager non vacciné doit réaliser un test négatif au jour #5 pour lever l'isolement. Si positif, l'isolement doit être maintenu.</p> | <p>Après ces 5 jours d'isolement, si les symptômes de l'usager s'améliorent et qu'il n'a plus de fièvre depuis 24 h sans prise d'antipyrétiques, il peut reprendre ses activités à condition que l'usager soit en mesure de <u>respecter les consignes suivantes</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porter un masque lors de toute interaction sociale. • Éviter d'être en contact avec des personnes vulnérables. • Éviter de participer à des événements sociaux non essentiels. • Respecter la distanciation du 2 mètres, autant que possible. <p><u>Si l'usager ne remplit pas toutes les conditions mentionnées ci-haut</u>, nous recommandons de poursuivre l'<u>isolement</u> pour les 5 journées suivantes. Pourquoi ? Parce qu'une personne ayant la COVID-19 demeure contagieuse jusqu'à 10 jours.</p> | <p>Avoir un employé dédié à l'usager positif OU l'usager symptomatique (si c'est possible).</p> <p>Si possible, une salle de bain dédiée à l'usager positif OU l'usager symptomatique. Sinon, désinfectez la salle de bain après chaque utilisation. (Port d'ÉPI complet est requis pour l'intervenant, lors de l'accompagnement de l'usager et la désinfection de la salle de bain).</p> <p>Toilettes partielles à la chambre ou sinon dédier un bain ou une douche à l'usager (si c'est possible).</p> <p><u>SI L'ISOLEMENT À LA CHAMBRE EST DIFFICILE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Privilégier une période de repas alternative (avant ou après les autres) pour limiter les contacts. • Lorsque l'usager sort de sa chambre, il doit porter un masque de procédure et tenter de maintenir une distance avec les autres usagers. • Effectuer des sorties de façon alternée (pas en même temps que les autres usagers) et désinfection des surfaces suite au passage de l'usager dans une pièce, ainsi que le matériel qu'il peut avoir touché. Privilégier l'utilisation de matériel dédié à l'usager. • Encourager l'hygiène des mains de l'usager avant de sortir de sa chambre et plus souvent, au besoin. | <p>Port des ÉPI complets (Le masque N95 en continu, une protection oculaire, la jaquette et les gants en présence de l'usager symptomatique OU en présence de l'usager positif durant les 10 jours de son virus, et ce, même si l'usager vaque à ses occupations du jour #6 au jour #10.</p> <p>Il est important de procéder à l'hygiène des mains avant de revêtir l'EPI.</p> <p>Il est aussi important de procéder à l'hygiène des mains entre chaque étape du retrait de l'EPI.</p> <p>Renforcer les pratiques de base en PCI et la fréquence de l'hygiène des mains pour tous (employés, usagers).</p> <p>Désinfection des surfaces régulièrement touchées aux 2 à 4 heures dans la ressource.</p> <p>Aérez souvent la ressource en ouvrant une fenêtre, surtout dans les espaces communs (si la météo le permet).</p> |
| USAGER SYMPTOMATIQUE Sa chambre est considérée comme ZONE TIÈDE | <p><u>Isolément à la chambre dès l'apparition de symptômes</u></p> <p>DÉPISTAGE: ATTENTION : Il faut s'assurer que l'usager ou son représentant légal a donné son consentement pour le dépistage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Faire un premier test rapide. <p>Si le résultat est négatif, maintenir l'isolement à la chambre.</p> <p>ET</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Faire un deuxième test 24-36 h plus tard. <p>Surveillance des symptômes 2 fois par jour pour l'usager avec prise de température.</p> | <p>Pour lever l'isolement suite aux deux tests négatifs, il faut répondre aux critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, perte du goût/odorat). • L'absence de fièvre depuis 24 heures sans prise d'antipyrétique. <p>Si toujours négatif, mais les symptômes perdurent, maintenir l'isolement et communiquer avec 811 ou consulter un médecin, car il peut s'agir d'un autre agent infectieux.</p> | | |

| USAGER | RECOMMANDATIONS | SI ISOLEMENT DOMICILIAIRE : LA DURÉE | CONSIGNES QUANT À L'ISOLEMENT | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (EPI) |
|--|---|---|--|--|
| USAGER CAS CONTACT | <p>Seulement les personnes qui habitent sous le même toit que la personne positive sont considérées cas contacts.</p> <p>NOTE : Les partenaires sexuels – même s'ils n'habitent pas sous le même toit, sont aussi considérés cas contact.</p> <p>Aucun test dépistage (sauf si l'utilisateur présente des symptômes).</p> <p>Pendant 10 jours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance accrue des symptômes et suivre les consignes sanitaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Port du masque. ○ Éviter les contacts avec les personnes vulnérables. ○ Respecter la distanciation de 2 mètres. ○ Éviter de participer à des événements sociaux non essentiels. | <p>Si l'utilisateur cas contact n'est pas en mesure d'appliquer les consignes sanitaires, il devra alors rester en <u>isolement domiciliaire</u> pour 10 jours depuis son dernier contact avec la personne positive.</p> <p>ATTENTION: Pour la fréquentation des milieux communautaires, scolaires ou autres, il faut s'informer auprès des partenaires externes sur leurs critères de retour pour un utilisateur cas contact et suivre leurs règles pour le retour aux activités.</p> | <p>Pas d'isolement à la chambre, à moins que l'utilisateur présente des symptômes.</p> <p>Inviter le plus possible l'utilisateur cas contact à porter le masque et à respecter la distanciation dans son milieu de vie.</p> | <p>Pour les responsables et employés : port du masque N95 et protection oculaire en continu.</p> <p>Pour l'utilisateur cas contact: port du masque de procédure lors de toute interaction sociale.</p> <p>Rehaussement des mesures PCI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène des mains plus fréquente pour tous. • Désinfection des surfaces régulièrement touchées (les high touch) • Étiquette respiratoire. |
| USAGER CAS CONTACT NON-VACCINÉ Sa chambre est considérée ZONE TIÈDE | <p>Les mêmes consignes que pour un utilisateur cas contact à la différence qu'un utilisateur cas contact non vacciné doit être en isolement à la chambre pour 5 jours.</p> | <p>Isolement à la chambre pour 5 jours Du jour #6 au jour #10, il doit suivre les consignes sanitaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Port du masque. ○ Éviter les contacts avec les personnes vulnérables. ○ Respecter la distanciation. ○ Évitez de participer à des événements sociaux non essentiels. <p>*Si l'utilisateur non vacciné n'est pas en mesure de suivre ces consignes : isolement domiciliaire du jour #6 au jour #10.</p> | <p>*Voir les consignes émises à la page 1 pour faciliter l'isolement à la chambre – si cela est difficile</p> | <p>Port des ÉPI complets (Le masque N95 en continu, protection oculaire, jaquette et gants <u>en présence de l'utilisateur cas contact non vacciné</u> pour la durée du 5 jours.</p> |

*****UN RAPPEL IMPORTANT AUX RESPONSABLES DES RI-RTF*****

**SI UN USAGER OU UN EMPLOYÉ RI-RTF EST POSITIF À LA COVID-19, IL EST IMPORTANT DE NOUS AVISER :
LA SEMAINE, DURANT LES HEURES DE BUREAU : L'INTERVENANT CONTRÔLE-QUALITÉ OU L'INTERVENANT PIVOT DE L'USAGER
LE SOIR, LES SAMEDIS ET DIMANCHES, AINSI QUE LORS DES FÉRIÉS : CADRE DE GARDE AU TÉL. : 450 777-6805**