# Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Ouébec

## AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

# Gestion des vêtements et de la lingerie souillée – Secteurs hors hospitaliers

## Récupération des vêtements et de la lingerie

- Placer les tissus souillés par des liquides biologiques (ex. urine ou selles) dans un sac imperméable prévu à cet effet;
  - o S'assurer qu'il n'y ait pas fuite de liquides biologiques.
- Utiliser un panier à linge par usager. Prendre le panier ou fermer le sac lorsqu'il est rempli au 2/3 (70%);
- Favoriser l'utilisation de panier qui se nettoie et se désinfecte facilement.

### Manipulation et nettoyage des vêtements souillés

Lors de la récupération des vêtements dans le milieu de vie :

- Porter les équipements de protection individuel (ÉPI) lorsque requis, s'il y a un risque de contact avec des liquides biologiques, conformément aux pratiques de base, selon votre évaluation du risque au point de service (ERPS):
- Porter les ÉPI supplémentaires exigés lors de précautions additionnelles, le cas échéant;
- Éviter de trainer et d'entreposer les sacs au sol;
- Éviter tout contact sur votre peau ou sur vos vêtements avec le linge contaminé.

#### À la buanderie :

- Porter la blouse de protection et les gants lorsqu'un service de buanderie est offert dans l'établissement ou s'il y a un risque de contact avec des liquides biologiques;
- Éviter de secouer le linge ou le contenant au moment de le placer dans la laveuse, pour ne pas entrer en contact avec celui-ci, et pour éviter la contamination croisée;
- Éviter tout contact sur votre peau ou sur vos vêtements avec le linge contaminé;
- Laver les vêtements et la literie des usagers selon les recommandations du fabricant, en utilisant du savon à lessive reconnu par Santé Canada (DIN).

#### Entretien du matériel utilisé

- Nettoyer l'extérieur et les autres endroits ayant pu être contaminés de la laveuse après chaque utilisation avec des produits recommandés par Santé Canada;
- Nettoyer et désinfecter l'intérieur et l'extérieur du panier à linge après chaque utilisation avec des produits recommandés par Santé Canada;
- Laver le sac en tissu dans la laveuse après chaque utilisation, le cas échéant.

#### Manipulation des vêtements propres

- S'assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée entre les vêtements souillés et les vêtements propres;
- S'assurer de procéder à l'hygiène des mains avant de manipuler les vêtements propres;
  - Le port de la blouse de protection et des gants n'est pas nécessaire à la manipulation des vêtements propres selon des pratiques de base.
- S'assurer que la station de pliage pour les vêtements et la literie propre soit nettoyée et désinfectée avant son utilisation.

#### En situation d'éclosion :

• S'assurer d'avoir une nouvelle blouse de protection et de nouveaux gants lorsque la buanderie se situe dans une zone en précaution additionnelles ou en éclosion.

Références : CISSSMO 2023, Recommandations concernant le changement et la manipulation de la lingerie (souillée et propre) dans les milieux de soins de			
courte et de longue durée			
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2436 prevention controle infections prescautions additionnelles.pdf			
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante.html			
Direction émettrice :	Direction générale	Entrée en vigueur :	2024-01-11
AMC-DG-10014		Révision :	